



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2021 № 434-18

г. Красногорск

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Можайского городского округа Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь пунктом 12.8 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Можайского городского округа Московской области.

2. Установить, что нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Можайского городского округа Московской области, утверждаемые пунктом 1 настоящего распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.10.2021.

3. Административно-аналитическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» и размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в информационно-коммуникационной сети

000443

«Интернет».

4. Управлению регулирования нормативов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области обеспечить направление копий настоящего распоряжения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в течение семи дней после дня первого официального опубликования распоряжения.

5. Контроль за направлением копий настоящего распоряжения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области возложить на начальника управления регулирования нормативов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Мухамедшарипова Ф.Р.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Черепанова С.С.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области



А.А. Велиховский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

от 20.09.2021 № 434-РВ

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Можайского городского округа Московской области

№ п/п	Конструктивные особенности дома	Единица измерения	открытая система горячего водоснабжения	закрытая система горячего водоснабжения
Без наружной сети горячего водоснабжения				
1.	С изолированными стояками			
1.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0603	0,0603
2.	С неизолированными стояками			
2.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0624	0,0624